

Armarios de baterías SAI



PARA TODOS
LOS SAI
TRIFÁSICOS



EL ESPECIALISTA GLOBAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS
ELÉCTRICAS Y DIGITALES DEL EDIFICIO

 **legrand**[®]

ARMARIOS DE BATERÍAS

PARA TODOS LOS SAI TRIFÁSICOS

Armarios de baterías universales para todos los SAI Legrand trifásicos de rango de potencia desde 10kVA hasta 800kVA. El armario de baterías está diseñado para albergar baterías VRLA estándar con un rango de capacidad de 24 Ah a 105 Ah (C10).

Los armarios de baterías están disponibles en 5 dimensiones mecánicas diferentes, pueden contener varias combinaciones de baterías, hasta un máximo de 63 bloques, conectados en serie y en paralelo, con polos positivos, negativos, punto medio y con una tensión continua máxima de 800 Vcc.



3 106 59 hasta 62 baterías 41 Ah



310982 hasta 62 baterías 105 Ah



310657 hasta 20 baterías 105 Ah

Armarios de baterías

Para todos los sai trifásicos



Artículos	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Capacidad indicativa de la batería (Ah)	Estándar No. De Bloques	Compatibilidad de SAI
310625	800x900x1420	213	24	20	Trimod HE
310626	800x900x1420	213	24	60	Keor T
310627	800x900x1420	214	24	40	Trimod HE
310628	800x900x1420	213	24	60	Trimod HE
310629	800x900x1420	213	41	20	Trimod HE
310654	800x900x1420	214	41	40	Trimod HE
310655	800x900x1420	213	55	20	Trimod HE
310656	800x900x1420	215	70-93	20	Trimod HE
310657	800x900x1420	215	105	20	Trimod HE
310658	800x900x1900	253	24	21	Archimod HE
310659	800x900x1900	253	24	60-62	Keor HPE
310670	800x900x1900	254	24	42	Archimod HE
310671	800x900x1900	253	24	63	Archimod HE
310672	800x900x1900	253	41	21	Archimod HE
310673	800x900x1900	253	41	60-62	Keor HPE / Keor T
310674	800x900x1900	254	41	42	Archimod HE
310939	800x900x1900	253	41	60	Trimod HE
310940	800x900x1900	253	55	21	Archimod HE
310941	800x900x1900	254	55	42	Archimod/Trimod HE
310942	800x900x1900	255	70-93	21	Archimod HE
310943	800x900x1900	255	105	21	Archimod HE
310944	1200x900x1900	333	55	60-62	Keor HPE / Keor T
310945	1200x900x1900	333	55	60	Trimod HE
310965	1200x900x1900	335	70-93	50-52	Keor HP
310966	1200x900x1900	336	70-93	40-42	Archimod/Trimod HE
310967	1200x900x1900	335	105	50-52	Keor HP
310968	1200x900x1900	336	105	42	Archimod/Trimod HE
310980	1400x900x1900	385	70-93	60-62	Keor HPE / Keor T
310981	1400x900x1900	385	70-93	60	Trimod HE
310982	1400x900x1900	385	105	60-62	Keor HPE / Keor T
310983	1400x900x1900	385	105	60	Trimod HE
310984	1400x900x2080	415	105	21	Archimod HE 240/480
310985	1400x900x2080	416	105	42	Archimod HE 240/480
310986	1400x900x2080	415	105	63	Archimod HE 240/480

* en el gabinete están incluidos Interruptor y fusibles del portafusibles, Baterías no incluidas

Armarios de baterías

Para todos los sai trifásicos

Características

Características generales	
Voltaje nominal	800 Vdc
Separación de baterías	panel interno en policarbonato
Acceso a interruptores y protección	desde la parte frontal inferior interna
Dispositivos de desconexión y protección*	interruptor de portafusibles con fusibles rápidos NH
Señal de apertura / cierre del portafusibles*	Microinterruptor auxiliar
Entrada de cable	Partes inferiores derecha e izquierda
Conexiones de cable	On Fuse holder terminals
Diametro máximo de cable a la entrada	3x 150mm ²
Acceso al armario	Puerta frontal con cerradura de llave, paneles laterales y trasero desmontables
Espesor lámina de metal doblado en envolvente	20/10
Espesor lámina de metal doblado en estantes	30/10
Grados de protección	IP20 (Optional IP21)
Color	RAL 7016
Standard	IEC-EN 62040-1



**Sede mundial y
Departamento Internacional**
87045 Limoges Cedex - France
Tel : + 33 (0) 5 55 06 87 87
Fax : + 33 (0) 5 55 06 74 55

De acuerdo con su política de desarrollo constante, la Empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. Todas las ilustraciones, descripciones, dimensiones y pesos presentes en este catálogo son indicativos y no pueden considerarse vinculantes para la Empresa. treprise.